

Návrh

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

z 2027

o heliportocho HEMS

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 176 ods. 1 písm. e) zákona č. .../2026 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon) (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1

- (1) Žiadosť o vydanie osvedčenia heliportu HEMS obsahuje
 - a) údaje o žiadateľovi v rozsahu podľa § 168 ods. 1 zákona,
 - b) splnenie podmienok podľa § 89 ods. 15 zákona,
 - c) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti.
- (2) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie heliportu HEMS obsahuje
 - a) údaje o žiadateľovi v rozsahu podľa § 168 ods. 1 zákona,
 - b) splnenie podmienok podľa § 89 ods. 6 zákona,
 - c) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti.
- (3) Žiadosť o zmenu osvedčenia heliportu HEMS obsahuje
 - a) údaje o žiadateľovi v rozsahu podľa § 168 ods. 1 zákona,
 - b) náležitosti podľa odseku 1 dotknuté zmenou,
 - c) označenie osvedčenia, ktorého sa týka zmena,
 - d) označenie požadovanej zmeny,
 - e) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti.
- (4) Žiadosť o zmenu povolenia na prevádzkovanie heliportu HEMS obsahuje
 - a) údaje o žiadateľovi v rozsahu podľa § 168 ods. 1 zákona,
 - b) náležitosti podľa odseku 2 dotknuté zmenou,
 - c) označenie povolenia, ktorého sa týka zmena,
 - d) označenie požadovanej zmeny,
 - e) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti.

§ 2

Požiadavky na technické parametre heliportu HEMS obsahujú

- a) údaje o heliporte HEMS a letecké údaje,
- b) fyzikálne vlastnosti, najmä vzťažný bod heliportu HEMS, nadmorská výška, zemepisné súradnice odpúťacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, dĺžka odpúťacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, šírka odpúťacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, priečne sklony a pozdĺžne sklony odpúťacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu, únosnosť a povrch odpúťacej a dosadacej plochy a plochy konečného priblíženia a vzletu,

- c) zdefinovanie prekážok, najmä poloha prekážky, nadmorská výška najvyššieho bodu prekážky, druh prekážky a spôsob jej označenia,
- d) bezpečnostné plochy – uvedie sa najmä dĺžka, šírka, sklon povrchu a druh povrchu,
- e) rolovacie dráhy – uvedie sa najmä dĺžka, šírka, sklon povrchu a druh povrchu,
- f) odbavovacie plochy – uvedie sa najmä dĺžka, šírka, sklon povrchu a druh povrchu,
- g) vybavenie heliportu HEMS ako vizuálne prostriedky, najmä denné značenie, letecké prekážkové značenie, ukazovateľ smeru vetra, kužele,
- h) vybavenie heliportu HEMS – medzníky, oplotenie, záchranná a hasičská služba,

§ 3

- (1) Náležitosti návrhu na určenie a zmenu ochranných pásem heliportu HEMS obsahuje:
 - a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) osoby oprávnenej na podanie návrhu podľa zákona,
 - b) sprievodnú správu v rozsahu odseku,
 - c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, v rozsahu územia, kde bude zásadným spôsobom zasiahnuté do vlastníckych práv,
 - d) doklad preukazujúci rozsah a realizovateľnosť ochrannými pásmami chráneného výhľadového stavu,
 - e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obcí,
 - f) dokumenty o rokovaní s účastníkmi konania o určení ochranných pásem, ak sa konali pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem,
 - g) dokumenty o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy a obcami,
 - h) situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy s hranicami ochranných pásem,
 - i) mapu ochranných pásem užšieho okolia heliportu HEMS vo vhodnej mierke, aby bola prehľadná a čitateľná, s vyznačením prekážok,
 - j) mapu ochranných pásiem širšieho okolia heliportu HEMS vo vhodnej mierke, aby bola prehľadná a čitateľná, s vyznačením prekážok.
- (2) Sprievodná správa ochranných pásiem heliportu HEMS obsahuje
 - a) zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska vo Svetovom geodetickom systéme (WGS 84, prípadne ETRS-89) a v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) s rozlíšením na 0,0001 sekundu,
 - b) zemepisné súradnice stredu plochy konečného priblíženia a vzletu vo WGS 84, prípadne ETRS-89 a v S-JTSK s rozlíšením na 0,0001 sekundy, polohové údaje musia byť spracované a overené autorizovaným geodetom a kartografom v rozsahu podľa osobitného predpisu,¹⁾
 - c) nadmorskú výšku vzťažného bodu heliportu a zvlnenie geoidu s rozlíšením 0,5 m, výškové údaje musia byť spracované a overené autorizovaným geodetom a kartografom v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 - d) nadmorské výšky a zvlnenie geoidu prahov plochy konečného priblíženia a vzletu s rozlíšením 0,25 m, výškové údaje musia byť spracované a overené autorizovaným geodetom a kartografom v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 - e) zoznam prekážok v ochranných pásmach s údajmi o ich zemepisných súradniciach vo WGS 84, prípadne ETRS-89 a v S-JTSK s rozlíšením na 0,0001 sekundy, o nadmorskej

¹⁾ § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

výške najvyšších bodov prekážok s rozlíšením 0,01 m, o absolútnej výške prekážok a spôsobe ich denného a nočného značenia, polohové a výškové údaje prekážok musia byť spracované a overené autorizovaným geodetom a kartografom v rozsahu podľa osobitného predpisu,

- f) údaje o monoblokoch, v prípade, že sa v ochrannom pásme s výškovým obmedzením nachádza terén alebo skupina prekážok, spolu s údajmi o zemepisných súradniciach vo WGS 84, prípadne ETRS-89 a v S-JTSK s rozlíšením 0,0001 sekundy lomových bodov monobloku, o nadmorskej výške ich najvyššieho bodu, o návrhu maximálnej výšky, do ktorej sa povoľuje využitie územia a spôsobe leteckého prekážkového značenia monobloku,
- g) predmet ochranných pásem so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
- h) opis prebiehajúcich hraníc územia ochranných pásiem, resp. zoznam všetkých katastrálnych území zasiahnutých ochrannými pásmami,
- i) dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení,
- j) navrhovaná doba platnosti navrhovaných ochranných pásem alebo oznámenie, že dobu platnosti ochranných pásem nemožno časovo obmedziť,
- k) údaje o spracovanej a schválenej územnoplánovacej dokumentácii dotknutých obcí a regiónu a vyhodnotenie súladu návrhu ochranných pásem so schválenou, prípadne prerokovávanou územnoplánovacou dokumentáciou,
- l) údaje o dotknutých iných druhoch ochranných pásiem alebo územiach chránených podľa osobitných predpisov a vyhodnotenie súladu navrhovaného rozsahu ochranných pásiem s ochrannými pásmami iných druhov alebo územiami chránenými podľa osobitných predpisov.

§ 4

Ochranné pásma heliportu HEMS obsahujú

- a) druhy ochranných pásem,
- b) tvary a rozmery ochranných pásem,
- c) zákazy a obmedzenia v ochranných pásmach.

§ 5

Letovo overované parametre heliportu HEMS obsahujú:

- a) overenie presnosti dráhového a zostupového systému pre navádzanie vrtuľníkov na pristátie (plochy FATO),
- b) kalibráciu a kontrolu presnosti svetelnej sústavy, majákov a svetelných návestidiel,
- c) kontrolu voľnosti prekážkových rovín a plôch.

§ 6

(1) Náležitosti leteckoprevádzkového posúdenia obsahujú:

- a) príletové a odletové postupy,
- b) posúdenie vhodnosti lokality z meteorologického hľadiska (prúdenie, využiteľnosť),
- c) posúdenie vhodnosti lokality z geografického hľadiska (napr. okolitý terén, blízkosť štátnej hranice, blízkosť riadených vzdušných priestorov, obmedzených priestorov),
- d) predbežný návrh prevádzkových postupov na heliporte HEMS.

- (2) Náležitosti stavebnotechnického posúdenia heliportu HEMS obsahuje najmä:
- a) textovú časť stavebnotechnického posúdenia - všeobecné údaje o heliporte HEMS, návrh fyzikálnych charakteristík heliportu HEMS v súlade s platnými leteckými predpismi pre požadovaný druh prevádzky, stanovenie systému prekážkových rovín a plôch na obmedzenie a odstránenie prekážok, popis a značenie prekážok na heliporte HEMS a jej blízkosti, popis vizuálnych navigačných prostriedkov, vybavenie heliportu HEMS, popis služieb poskytovaných na heliporte HEMS,
 - b) grafickú časť stavebnotechnického posúdenia - geodetické zameranie, grafické znázornenie a náčrt heliportu HEMS, značenie na heliporte HEMS a umiestnenia vizuálnych navigačných prostriedkov, grafické znázornenie systému prekážkových rovín a plôch na obmedzenie a odstránenie prekážok vo vhodnej mierke (1:000 – 1:5000), grafické znázornenie prekážok na heliporte HEMS a v jeho prekážkových rovinách vrátane vyznačenia význačných prekážok, ktoré svojou výškou nepresahujú prekážkové roviny, ale mohli by mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky.

§ 7

Náležitosti prevádzkovej príručky heliportu HEMS obsahujú:

- a) zoznam držiteľov prevádzkovej príručky heliportu HEMS,
- b) záznam o zmenách a doplnkoch,
- c) zoznam platných strán,
- d) záznam o oboznámení,
- e) zoznam použitých skratiek,
- f) všeobecné informácie,
- g) účel a rozsah,
- h) požiadavky na osvedčenie heliportu HEMS a prevádzkovej príručky heliportu HEMS,
- i) referenčný dokument na certifikáciu prevádzkovateľa heliportu HEMS a vykonávanie kontrol a auditov na heliporte HEMS,
- j) podmienky používania heliportu HEMS užívateľmi,
- k) záväzky prevádzkovateľa heliportu HEMS,
- l) poskytovanie leteckých informácií a ich publikácia,
- m) vydávanie povolenia na používanie heliportu HEMS,
- n) podmienky používania heliportu HEMS,
- o) podrobnosti o priestore a okolí heliportu HEMS,
- p) prevádzkovú dobu heliportu HEMS,
- q) údaje o heliporte HEMS,
- r) miestne pravidlá prevádzky,
- s) podrobnosti o prevádzkových postupoch a opatreniach na zaistenie bezpečnosti na heliporte HEMS,
- t) organizáciu letovej prevádzky na heliporte HEMS,
- u) oznamovacie povinnosti na heliporte HEMS,
- v) postupy aktualizácie prevádzkovej príručky heliportu HEMS,
- w) pravidlá pre vstup a pohyb na heliporte HEMS,
- x) kontroly FATO a vizuálnych navigačných prostriedkov a zariadení,
- y) postup údržby pohybových a prevádzkovo dôležitých plôch heliportu HEMS a vizuálnych navigačných prostriedkov a zariadení,
- z) zimnú prevádzku heliportu HEMS,
- aa) kontrolu a ochranu prekážkových rovín heliportu HEMS,
- ab) vizuálne zariadenia a elektrické (energetické) systémy heliportu HEMS,
- ac) núdzový plán heliportu HEMS,

- ad) záchrannú a hasičskú službu,
- ae) odstraňovanie vrtuľníkov neschopných pohybu,
- af) riadenie heliportu HEMS
- ag) organizačnú schému prevádzkovateľa heliportu HEMS,
- ah) funkčné povinnosti a právomoci jednotlivých osôb,
- ai) postupy a organizácia prevádzkového toku,
- aj) postupy na prílet,
- ak) odletové postupy.

§ 8

Náležitosti dohody uzatvorenej medzi držiteľom osvedčenia heliportu HEMS a prevádzkovateľom heliportu HEMS obsahujú:

- a) zodpovednosť za technický stav heliportu HEMS,
- b) vykonávanie technických zmien,
- c) financovanie údržby,
- d) financovanie investícií,
- e) schvaľovanie zmien,
- f) vedenie prevádzkovej dokumentácie,
- g) oznamovacie povinnosti,
- h) postup pri zmene prevádzkovateľa.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2027.